



Perchè diventano Retired Greyhound

Molte sono le cause di "pensionamento" per i greyhound. Il loro ritiro dalle corse è spesso causato dai problemi che l'intenso allenamento ha provocato sul loro fisico.

Il più comune danno che subiscono dalle corse è la lesione ai muscoli Gracilis (grandi muscoli delle cosce posteriori), alle unghie delle zampe e ai carpi, tutte lesioni che spesso portano a zoppie. Le lesioni sono causate spesso da urti, cadute in corsa, da grossi sforzi muscolari durante la grande competizione che si sviluppa all'interno delle gare in pista.

La seconda causa di "scarto" dalle competizioni è la mancanza di capacità o il non raggiungere velocità competitive, oltre che al trascorrere degli anni che rende i cani più lenti e meno forti in gara. Dopo i tre anni e mezzo i greyhound perdono la loro naturale competitività: la combinazione di età e minore competitività, magari con l'aggiunta di lesioni muscolari, fanno sì che molti greyhound siano messi a forza in pensionamento.

Altre cause meno frequenti di scarto alle corse sono le gravi conseguenze muscolari dovute a stress da acidosi o ipertermia e crampi cronici. La maggioranza dei levrieri pensionati sono relativamente sani in tutti i loro aspetti, pronti per fare una vita domestica

Lesioni muscolari

Le lesioni muscolari croniche nelle spalle, ai muscoli dell'anca e al gracile sono generalmente il risultato di 'usura' durante la corsa o reiterazione di strappi muscolari che non guariscono immediatamente. Capita che scivoloni occasionali creati da banali corse in giardino possano aggravare una vecchia lesione di corsa. In alcuni levrieri, è evidente la perdita dello sviluppo muscolare (atrofia) nella zona lesa. Un massaggio con una pomata di riscaldamento contribuirà a migliorare il comfort e la mobilità del cane. Sedute ad ultrasuoni o magnetiche aiutano più velocemente la riabilitazione del cane

Lesioni comuni

Infortuni a carpi, gomiti e danni ai relativi legamenti sono, come abbiamo detto, motivo di ritiro dalle corse e pensionamento. Queste zone sono sottoposte a stress da grande carico, quando in particolare i levrieri corrono nelle curve a tutta velocità.

Ciò provoca, in età avanzata, lo svilupparsi e l'erosione della cartilagine con relative malattie degenerative alle articolazioni.

Queste lesioni si capiscono anche con un occhio inesperto, controllando e verificando una ridotta flessione e nei casi più gravi dolore o zoppia quando il cane carica sulla zona colpita.

In caso di lieve danno articolare senza eccessivo gonfiore o zoppia, si consiglia un alimento o una somministrazione giornaliera di integratori contenenti glucos-ammina e/o MSM: può aiutare a controllare e "riparare la zona erosa". Consultare comunque il proprio veterinario per un consiglio.

Marche specifiche di mangimi secchi sono formulate per cani con questi problemi, contenendo nutrienti come glucosamina e altri principi attivi, per agevolare la funzionalità delle articolazioni. Nei casi più gravi, con mancanza di mobilità e dolore, iniezioni di cortisonici solo previo consiglio veterinario possono contribuire a ridurre il dolore artritico.

Oltre a essere ritirati dalle corse perchè si sono infortunati, molti soggetti risultano fin dall'inizio non idonei alla carriera atletica per mancanza d'istinto o semplicemente perchè troppo lenti.

Questa tipologia di greyhound spesso sono cani in ottima forma, giovani e in alcuni casi indisciplinati, perchè non stanno alle rigide regole di gara (troppo aggressivi, troppo giocherelloni, timidi e quindi cani che possono disturbare e creare incidenti di corsa a tutta la batteria in competizione).

Molti di questi "scarti", se hanno la fortuna essere rintracciati, entrano a far parte del circuito delle adozioni. Purtroppo è sempre però un numero irrisorio.